

Deploy Svelte-Projekt auf Codeberg-Pages

Beispielprojekt

- Repository-URL: <https://codeberg.org/meisterk/REPONAME>
- git-Branch: pages
- Pages-URL: <https://meisterk.codeberg.page/REPONAME/>

Public Repository auf Codeberg erstellen

REPONAME

package.json anpassen

```
"build": "vite build --base=/REPONAME",
```

Linux: deploy.sh (REPONAME anpassen)

```
#!/usr/bin/env sh

# Bei Fehler sofort abbrechen
set -e

# dist-Verzeichnis komplett löschen
rm -rf dist

# build (dist-Verzeichnis erstellen)
npm run build

# komplett neues Repository in dist
# mit Branch 'pages' erstellen
cd dist
git init
git checkout -B pages
git add -A
git commit -m 'deploy'

# aktuelle Version hochladen
# alte Version wird gelöscht
git push --force -u 'https://codeberg.org/meisterk/REPONAME.git' pages

# wieder in altes Verzeichnis springen
cd -
```

Windows: deploy.cmd

```
REM dist-Verzeichnis komplett löschen
rd /s /q "dist"

REM build
call npm run build

REM komplett neues Repository in dist
REM mit Branch 'pages' erstellen
cd dist
git init
git checkout -B pages
git add -A
git commit -m 'deploy'

REM aktuelle Version hochladen
REM alte Version wird gelöscht
git push --force -u https://codeberg.org/meisterk/REPONAME.git pages

REM wieder zurückspringen
cd ..
```