

Active Directory Objekte: CRUD mit cmd

distinguishedName von Active-Directory-Objekten

- Domäne (z.B. tsm.lokal): "DC=tsm, DC=lokal"
- OU: "OU=ou2, OU=ou1, DC=tsm, DC=lokal"
- Gruppe: "CN=gruppe1, OU=ou2, OU=ou1, DC=tsm, DC=lokal"
- Benutzer: "CN=benutzer1, OU=ou2, OU=ou1, DC=tsm, DC=lokal"

dsadd (CREATE)

OU erstellen

```
dsadd ou <dnOU>
```

domänenlokale Gruppe erstellen

```
dsadd group <dnGRUPPE> -scope l
```

globale Gruppe erstellen

```
dsadd group <dnGRUPPE> -scope g
```

Benutzer erstellen

```
dsadd user <dnBENUTZER> -disabled no -pwd <KENNWORT>
```

dsget (READ)

Mitglieder einer Gruppe anzeigen

```
dsget group <dnGRUPPE> -members
```

dsmod (UPDATE)

Mitglied zu einer Gruppe hinzufügen

```
dsmod group <dnGRUPPE> -addmbr <dnMITGLED>
```

Mitglied von einer Gruppe entfernen

```
dsmod group <dnGRUPPE> -rmmbr <dnMITGLED>
```

dsrm (DELETE)

OU löschen

```
dsrm <dnOU>
```

```
dsrm -subtree -noprompt -c <dnOU>
```

Gruppe löschen

```
dsrm <dnGRUPPE> -noprompt
```

Benutzer löschen

```
dsrm <dnBENUTZER> -noprompt
```