



NTFS-Berechtigungen



NTFS-Berechtigungen


Security Descriptor



NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

DACL




NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

SACL

DACL



NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

SACL

Owner

DAACL

The screenshot shows the 'Erweiterte Sicherheitseinstellungen für "Ordnername"' window. The 'Name' field is 'C:\Users\Franz\Desktop\Ordnername'. The 'Besitzer' field is 'Franz (WINDOWS11\Franz)'. The 'Berechtigungen' tab is selected, showing a table of permissions. The 'Franz (WINDOWS11\Franz)' entry is circled in red. The 'SACL' label points to the 'Berechtigungen' tab, and the 'DAACL' label points to the 'Überwachung' tab. The 'Owner' label points to the 'Besitzer' field.

Name: C:\Users\Franz\Desktop\Ordnername

Besitzer: Franz (WINDOWS11\Franz) [Ändern](#)

Berechtigungen Überwachung Effektiver Zugriff

Doppelklicken Sie auf einen Berechtigungseintrag, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Wählen Sie zum Ändern eines Berechtigungseintrags den Eintrag aus, und klicken Sie auf "Bearbeiten" (soweit vorhanden).

Berechtigungseinträge:

Prinzipal	Typ	Zugriff	Geerbt von	Anwenden auf
SYSTEM	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Administratoren (WINDOWS11\...	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Franz (WINDOWS11\Franz)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...

Hinzufügen Entfernfen Anzeigen

Vererbung deaktivieren

Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte durch vererbte Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen

OK Abbrechen Übernehmen

NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

Owner

SACL

DACL

ACE

The screenshot shows the 'Erweiterte Sicherheitseinstellungen für "Ordnername"' window. The 'Besitzer' field is set to 'Franz (WINDOWS11\Franz)'. The 'Berechtigungen' tab is selected, showing a table of permission entries. The table has columns for 'Prinzipal', 'Typ', 'Zugriff', 'Geerbt von', and 'Anwenden auf'. The entries are: SYSTEM (Zulas..., Vollzugriff, C:\Users\Franz\), Administratoren (WINDOWS11\..., Zulas..., Vollzugriff, C:\Users\Franz\), and Franz (WINDOWS11\Franz) (Zulas..., Vollzugriff, C:\Users\Franz\). The 'Anwenden auf' column for all entries is 'Diesen Ordner, Unterordner u...'. There are buttons for 'Hinzufügen', 'Entfernen', 'Anzeigen', and 'Vererbung deaktivieren'. At the bottom, there are 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen' buttons.

Prinzipal	Typ	Zugriff	Geerbt von	Anwenden auf
SYSTEM	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Administratoren (WINDOWS11\...)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Franz (WINDOWS11\Franz)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...

NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

SACL

Owner

DAACL

Berechtigungen

Überwachung

Effektiver Zugriff

ACE

ACE

Doppelklicken Sie auf einen Berechtigungseintrag, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Wählen Sie zum Ändern eines Berechtigungseintrags den Eintrag aus, und klicken Sie auf "Bearbeiten" (soweit vorhanden).

Berechtigungseinträge:

Prinzipal	Typ	Zugriff	Geerbt von	Anwenden auf
SYSTEM	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Administratoren (WINDOWS11\...	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Franz (WINDOWS11\Franz)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...

Hinzufügen

Entfernen

Anzeigen

Vererbung deaktivieren

Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte durch vererbte Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen

OK

Abbrechen

Übernehmen

NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

Owner

SACL

DAACL

ACE

ACE

ACE

The screenshot shows the 'Erweiterte Sicherheitseinstellungen für "Ordnername"' window. The 'Besitzer' field is set to 'Franz (WINDOWS11\Franz)'. The 'Berechtigungen' tab is selected, showing a table of permissions. The table has columns for 'Prinzipal', 'Typ', 'Zugriff', 'Geerbt von', and 'Anwenden auf'. The entries are: SYSTEM (Zulas..., Vollzugriff, C:\Users\Franz\), Administratoren (WINDOWS11\..., Zulas..., Vollzugriff, C:\Users\Franz\), and Franz (WINDOWS11\Franz) (Zulas..., Vollzugriff, C:\Users\Franz\). The 'Anwenden auf' column for all entries is 'Diesen Ordner, Unterordner u...'. Below the table are buttons for 'Hinzufügen', 'Entfernen', 'Anzeigen', and 'Vererbung deaktivieren'. At the bottom, there is a checkbox for 'Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte durch vererbte Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen' and buttons for 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

Prinzipal	Typ	Zugriff	Geerbt von	Anwenden auf
SYSTEM	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Administratoren (WINDOWS11\...)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Franz (WINDOWS11\Franz)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...

NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

Owner

SACL

DAACL

ACE

ACE

ACE

erben von oben

The screenshot shows the 'Erweiterte Sicherheitseinstellungen für "Ordnername"' window. The 'Besitzer' field is set to 'Franz (WINDOWS11\Franz)'. The 'Berechtigungen' tab is active, displaying a table of permissions. The 'Vererbung deaktivieren' button is highlighted with a red circle. The checkbox for 'Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte durch vererbte Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen' is unchecked.

Prinzipal	Typ	Zugriff	Geerbt von	Anwenden auf
SYSTEM	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Administratoren (WINDOWS11\...	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Franz (WINDOWS11\Franz)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...

NTFS-Berechtigungen

Security Descriptor

Owner

SACL

DAACL

Berechtigungen

Überwachung

Effektiver Zugriff

Doppelklicken Sie auf einen Berechtigungseintrag, um zusätzliche Informationen zu erhalten. Wählen Sie zum Ändern eines Berechtigungseintrags den Eintrag aus, und klicken Sie auf "Bearbeiten" (soweit vorhanden).

Berechtigungseinträge:

Prinzipal	Typ	Zugriff	Geerbt von	Anwenden auf
SYSTEM	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Administratoren (WINDOWS11\...	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...
Franz (WINDOWS11\Franz)	Zulas...	Vollzugriff	C:\Users\Franz\	Diesen Ordner, Unterordner u...

ACE

ACE

ACE

erben von oben

Hinzufügen

Entfernen

Anzeigen

Vererbung deaktivieren

Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte durch vererbte Berechtigungseinträge von diesem Objekt ersetzen

unten löschen

OK

Abbrechen

Übernehmen

NTFS-Berechtigungen

ACE

Berechtigungseintrag für "Ordnername"

Prinzipal: Franz (WINDOWS11\Franz) [Prinzipal auswählen](#)

Typ:

Anwenden auf:

Erweiterte Berechtigungen: [Grundlegende Berechtigungen anzeigen](#)

<input checked="" type="checkbox"/> Vollzugriff	<input checked="" type="checkbox"/> Attribute schreiben
<input checked="" type="checkbox"/> Ordner durchsuchen / Datei ausführen	<input checked="" type="checkbox"/> Erweiterte Attribute schreiben
<input checked="" type="checkbox"/> Ordner auflisten / Daten lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Unterordner und Dateien löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Attribute lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Erweiterte Attribute lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Berechtigungen lesen
<input checked="" type="checkbox"/> Dateien erstellen / Daten schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Berechtigungen ändern
<input checked="" type="checkbox"/> Ordner erstellen / Daten anhängen	<input checked="" type="checkbox"/> Besitz übernehmen

Berechtigungen nur für Objekte und/oder Container in diesem Container übernehmen

NTFS-Berechtigungen

Trustee

ACE

Berechtigungseintrag für "Ordnername"

Prinzipal: **Franz (WINDOWS11\Franz)** [Prinzipal auswählen](#)

Typ:

Anwenden auf:

Erweiterte Berechtigungen: [Grundlegende Berechtigungen anzeigen](#)

- Vollzugriff
- Ordner durchsuchen / Datei ausführen
- Ordner auflisten / Daten lesen
- Attribute lesen
- Erweiterte Attribute lesen
- Dateien erstellen / Daten schreiben
- Ordner erstellen / Daten anhängen
- Attribute schreiben
- Erweiterte Attribute schreiben
- Unterordner und Dateien löschen
- Löschen
- Berechtigungen lesen
- Berechtigungen ändern
- Besitz übernehmen

Berechtigungen nur für Objekte und/oder Container in diesem Container übernehmen

[Alle löschen](#)

OK Abbrechen

NTFS-Berechtigungen

Trustee

ACE

Berechtigungseintrag für "Ordnername"

Prinzipal: Franz (WINDOWS11\Franz) [Prinzipal auswählen](#)

Typ: Zulassen

Anwenden auf: Diesen Ordner, Unterordner und Dateien

Erweiterte Berechtigungen: [Grundlegende Berechtigungen anzeigen](#)

<input checked="" type="checkbox"/> Vollzugriff	<input checked="" type="checkbox"/> Attribute schreiben
<input checked="" type="checkbox"/> Ordner durchsuchen / Datei ausführen	<input checked="" type="checkbox"/> Erweiterte Attribute schreiben
<input checked="" type="checkbox"/> Ordner auflisten / Daten lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Unterordner und Dateien löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Attribute lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Erweiterte Attribute lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Berechtigungen lesen
<input checked="" type="checkbox"/> Dateien erstellen / Daten schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Berechtigungen ändern
<input checked="" type="checkbox"/> Ordner erstellen / Daten anhängen	<input checked="" type="checkbox"/> Besitz übernehmen

Berechtigungen nur für Objekte und/oder Container in diesem Container übernehmen

[Alle löschen](#)


OK Abbrechen

ACEFlags

NTFS-Berechtigungen

Trustee

ACE



ACEFlags

ACEMask-Allow

NTFS-Berechtigungen

Trustee

ACE

The screenshot shows the 'Berechtigungseintrag für "Ordnername"' dialog box. It is annotated with red boxes and arrows:

- Trustee:** A red box labeled 'Trustee' points to the 'Prinzipal:' field, which contains 'Franz (WINDOWS11\Franz)'.
- ACE:** A red box labeled 'ACE' points to the 'Typ:' dropdown menu, which is set to 'Zulassen'.
- ACEMask-Deny:** A red box labeled 'ACEMask-Deny' points to the 'Zulassen' dropdown menu.
- ACEMask-Allow:** A red box labeled 'ACEMask-Allow' points to the 'Anwenden auf:' dropdown menu, which is set to 'Diesen Ordner, Unterordner und Dateien'.
- ACEFlags:** A red box labeled 'ACEFlags' points to the 'Erweiterte Berechtigungen:' section, which contains a list of permissions with checkboxes.

The 'Erweiterte Berechtigungen:' section includes the following permissions (all checked):

- Vollzugriff
- Ordner durchsuchen / Datei ausführen
- Ordner auflisten / Daten lesen
- Attribute lesen
- Erweiterte Attribute lesen
- Dateien erstellen / Daten schreiben
- Ordner erstellen / Daten anhängen
- Attribute schreiben
- Erweiterte Attribute schreiben
- Unterordner und Dateien löschen
- Löschen
- Berechtigungen lesen
- Berechtigungen ändern
- Besitz übernehmen

At the bottom right, there is a button labeled 'Alle löschen' and a checkbox labeled 'Berechtigungen nur für Objekte und/oder Container in diesem Container übernehmen'. At the very bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

ACEFlags

ACEMask-Deny

ACEMask-Allow